



**COFRA<sup>®</sup>**

**BORN TO WORK**

the italian brand 

**News**

**SICHERHEITSSCHUHE**

**LAGERKOLLEKTION 2020**

 **DE**



## AIRFLOW ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011

# BOA®

reißfeste Vorderkappe  
aus TPU



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergestellt.

**SCHAFT:** TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand

**SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand

**GRÖSSEN:** 39-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## THUNDER ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011

**S3** ÖKOLOGISCHES GEWEBE  
WASSERABWEISENDES

reißfeste Vorderkappe  
aus Leder



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergestellt.

**SCHAFT:** wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand

**SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand

**GRÖSSEN:** 39-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## ZIMMERER S3 SRC

SCHUHE FÜR UNTERHALTUNGSARBEITEN AUF DÄCHER

EN ISO 20345:2011

WASSERABWEISENDES  
VELOURSLEDER

reißfeste Vorderkappe  
aus TPU



**SCHAFT:** wasserabweisendes Veloursleder

**FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** ECO-TECH

**SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz

**GRÖSSEN:** 39-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## START ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011

reißfeste Vorderkappe  
aus TPU



### Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

**SCHAFT:** TECHSHELL Gewebe

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand

**SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

**GRÖSSEN:** 35-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011



reißfeste Vorderkappe aus TPU



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergestellt.

**SCHAFT:** wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** COFRA SOFT

**SOHLE:** Polyurethan/TPU

**GRÖSSEN:** 35-48

**WEITE:** 11 Mondopoint




## SOLE ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011



reißfeste Vorderkappe aus TPU



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergestellt.

**SCHAFT:** wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand

**SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

**GRÖSSEN:** 35-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## TESTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011

NAHTLOSER SCHAFT



reißfeste Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

EN ISO 20345:2011

**SCHAFT:** TECHSHELL Gewebe

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** COFRA SOFT

**SOHLE:** Polyurethan/TPU

**GRÖSSEN:** 35-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## HARDY ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011

NAHTLOSER SCHAFT



reißfeste Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

**SCHAFT:** TECHSHELL Gewebe

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand

**SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

**GRÖSSEN:** 35-48

**WEITE:** 11 Mondopoint





## PLAIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011



reibfeste Vorderkappe  
aus TPU

### Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit,  
Wasser abweisendes und atmungsaktives  
Gewebe

**SCHAFT:** TECHSHELL Gewebe  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** COFRA SOFT  
**SOHLE:** Polyurethan/TPU  
**GRÖSSEN:** 39-48  
**WEITE:** 11 Mondopoint



## PASSES BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** wasserabweisendes Vollleder  
**FUTTER:** atmungsaktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** PU15  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 40-47  
**WEITE:** 11 Mondopoint



## BUZER S3 SRC

EN ISO 20345:2011



seitlicher Innenreißverschluss

**SCHAFT:** wasserabweisendes Vollleder  
**FUTTER:** atmungsaktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** PU15  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 40-47  
**WEITE:** 11 Mondopoint



## MOVES S3 SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** wasserabweisendes Vollleder  
**FUTTER:** atmungsaktives und abriebfestes Leder  
**FUSSBETT:** PU15  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 40-47  
**WEITE:** 11 Mondopoint



**COFRA**  
BORN TO WORK

## PASSES BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** wasserabweisendes Nubukleder  
**FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** PU15  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 40-47  
**WEITE:** 11 Mondopoint



## DRIBBLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011



reibfeste Vorderkappe  
aus TPU

### Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

**SCHAFT:** TECHSHELL Gewebe  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** PU15  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 40-47  
**WEITE:** 11 Mondopoint



## UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** extrem atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** PU15  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 40-47  
**WEITE:** 11 Mondopoint



## SPITROC UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011



GR. 39  
ohne  
Vorderkappe  
aus Polyurethan

Vorderkappe aus  
abriebfestem  
Polyurethan

**SCHAFT:** wasserabweisendes Vollleder und CORDURA®  
**FUTTER:** COFRA-TEX  
**FUSSBETT:** EVANIT  
**SOHLE:** Duo Polyurethan  
**GRÖSSEN:** 39-48  
**WEITE:** 11 Mondopoint



**COFRA®**  
BORN TO WORK



## BAMBU S3 SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** SOFT SQUARE

**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT

**GRÖSSEN:** 40-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## CHAKRA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** widerstandfähiges AIRFREEDOM FABRIC, extrem atmungsaktiv und Vollleder

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** SOFT SQUARE

**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT

**GRÖSSEN:** 36-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## TRIGGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** wasserabweisendes Vollleder

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** SOFT SQUARE

**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT

**GRÖSSEN:** 40-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## SHANTALA S3 SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** wasserabweisendes Vollleder

**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell

**FUSSBETT:** SOFT SQUARE

**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT

**GRÖSSEN:** 40-48

**WEITE:** 11 Mondopoint



## WODDER S3 SRC

EN ISO 20345:2011



### Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

**SCHAFT:** TECHSHELL Gewebe  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** SOFT SQUARE  
**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT  
**GRÖSSEN:** 36-48  
**WEITE:** 11 Mondpoint



## KALAPI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011



### MICROTECH

**SCHAFT:** extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** SOFT SQUARE  
**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT  
**GRÖSSEN:** 36-48  
**WEITE:** 11 Mondpoint



## SHIATSU BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** extrem atmungsaktiver Stoff und Veloursleder  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** SOFT SQUARE  
**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT  
**GRÖSSEN:** 40-48  
**WEITE:** 11 Mondpoint



## LYMPH BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011



**SCHAFT:** gelochtes Veloursleder  
**FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester, antibakteriell  
**FUSSBETT:** SOFT SQUARE  
**SOHLE:** Polyurethan/TPU - FORMULA SOFT  
**GRÖSSEN:** 36-48  
**WEITE:** 11 Mondpoint



POLYURETHAN MIT NIEDRIGER DICHTE

12 mm

7 mm

3,5 mm



# Salus

Antistatische, gelochte, antibakterielle, selbstmodellierende Einlegesohle aus Polyurethan, mit niedriger Dichte und Härte entwickelt um einen fühlbaren "Kissen" Effekt bei den Füße zu garantieren



# COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59  
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro  
76121 Barletta (BT) Italia  
Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397  
+39.0883.3414376  
Fax: +39.0883.3414792  
e-mail: kundendienst@cofra.it

[www.cofra.it](http://www.cofra.it)



Verteilt von

